



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

31.12.2025 № 1627

г.Мінск

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

г.Минск

Об утверждении форм контрольных
списков вопросов (чек-листов)

На основании пункта 9 приложения 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», пункта 3 перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 г. № 1147,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы контрольных списков вопросов (чек-листов):

1.1. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к источникам и системам питьевого водоснабжения (прилагается);

1.2. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к общежитиям и иным местам проживания (прилагается);

1.3. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к государственным учреждениям социального обслуживания (прилагается);

1.4. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к учреждениям высшего образования и учреждениям дополнительного образования взрослых (прилагается);

1.5. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к объектам по оказанию бытовых услуг (прилагается);

1.6. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к бассейнам, аквапаркам, объектам по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектам, физкультурно-спортивным сооружениям (прилагается);

1.7. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при эксплуатации источников неионизирующего излучения (прилагается);

1.8. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении парфюмерно-косметической продукции (прилагается);

1.9. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении продукции легкой промышленности (прилагается);

1.10. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при осуществлении медицинской деятельности (прилагается);

1.11. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности (прилагается);

1.12. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к объектам по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств (прилагается);

1.13. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении мебельной продукции (прилагается);

1.14. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении минеральных удобрений (прилагается);

1.15. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении средств индивидуальной защиты (прилагается);

1.16. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к учреждениям дошкольного образования (прилагается);

1.17. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к учреждениям общего среднего образования (прилагается);

1.18. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к социально-педагогическим учреждениям, школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (прилагается);

1.19. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к учреждениям специального образования (прилагается);

1.20. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к учреждениям профессионально-технического и (или) среднего специального образования (прилагается);

1.21. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к стационарным оздоровительным или санаторно-курортным организациям с круглосуточным пребыванием детей (прилагается);

1.22. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении товаров для детей и (или) игрушек (прилагается);

1.23. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции (прилагается);

1.24. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении пищевой продукции, упаковки (укупорочных средств), контактирующей с пищевой продукцией (прилагается);

1.25. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к объектам общественного питания, торговых объектов, рынков при обращении пищевой продукции (прилагается);

1.26. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к радиационным объектам (прилагается).

2. Главным врачам учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор на соответствующих административно-территориальных единицах, обеспечить:

применение утвержденных настоящим приказом форм контрольных списков вопросов (чек-листов) при осуществлении государственного санитарного надзора за соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

размещение настоящего постановления на официальных сайтах учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в глобальной компьютерной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Нечай С.В.

Министр



А.В.Ходжаев

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
31.12.2025 № 1627

Форма

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – ОСЭТ), субъектами, осуществляющими ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:
в ходе проверки (выборочной , внеплановой);
для использования при планировании проверок .

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) _____

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика _____

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) проверяемого субъекта _____

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) _____

Место осуществления деятельности _____

Форма собственности _____

Общая численность работающих _____, в том числе женщин _____

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта _____

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Общие санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (далее – ОСЭТ).

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Формулировка требования, предъявляемого к субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении проверяемым субъектом требований				Примечание (пояснение)
			да	нет	не требуется	количественный показатель	
Раздел 1. Общие требования к объектам, осуществляющим ремонт и техническое обслуживание транспортных средств							
1.1.	В помещениях объекта поддерживается чистота	п. 3 ОСЭТ					
1.2.	Текущая уборка помещений объекта проводится ежедневно и по мере необходимости с использованием разрешенных к применению моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с	п. 3 ОСЭТ					

	инструкциями по их применению						
1.3.	Не допускается эксплуатация пришедших в негодность:	п. 3 ОСЭТ					
1.3.1.	инженерного оборудования	-//-					
1.3.2.	систем отопления	-//-					
1.3.3.	вентиляции	-//-					
1.3.4.	освещения	-//-					
1.3.5.	водоснабжения	-//-					
1.3.6.	водоотведения	-//-					
1.3.7.	санитарно-технического оборудования	-//-					
1.4.	Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами	п. 6 ОСЭТ					
1.5.	Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря	п. 6 ОСЭТ					
1.6.	Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения)	п. 7 ОСЭТ					
1.7.	Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии	п. 7 ОСЭТ					

1.8.	Содержание и эксплуатация оборудования соответствуют инструкции по эксплуатации (руководство, паспорт изготовителя)	п. 8 ОСЭТ					
1.9.	На объекте имеется аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, лекарственные средства с истекшим сроком годности отсутствуют	п. 10 ОСЭТ					
Фактическое количество баллов по разделу, всего:							
Раздел 2. Требования к размещению и устройству объектов, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание транспортных средств							
2.1.	Функционирование объекта не ухудшает условия проживания человека по показателям, имеющим гигиенические нормативы	п. 15 ОСЭТ					
2.2.	Территория объекта содержится в чистоте	п. 17 ОСЭТ					
2.3.	Для хранения инвентаря для уборки территории объекта выделено отдельное помещение или специальное место	п. 17 ОСЭТ					
2.4.	На территории объекта созданы условия для сбора отходов металлолома, тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях	п. 17 ОСЭТ					

2.5.	Площадки и конструкции для сбора отходов содержатся в чистоте	п. 17 ОСЭТ					
2.6.	Сбор и временное хранение ртути содержащих отходов осуществляется в контейнерах, расположенных в изолированном помещении	п. 17 ОСЭТ					
2.7.	При осуществлении технологических процессов обеспечено соблюдение гигиенических нормативов параметров факторов производственной среды. Осуществляется периодический контроль за соблюдением гигиенических нормативов параметров факторов производственной среды при осуществлении трудового процесса	п. 18 ОСЭТ					
2.8.	В производственных помещениях оборудована естественная и (или) искусственная система вентиляции в соответствии с характером производства (оказываемых услуг)	п. 19 ОСЭТ					
2.9.	Вентиляционные системы находятся в исправном состоянии и чистоте	п. 19 ОСЭТ					
2.10.	На все действующие вентиляционные установки имеются	п. 19 ОСЭТ					

	паспорта						
2.11.	Определение эффективности работы вентиляционных установок проводится не реже одного раза в 3 года	п. 19 ОСЭТ					
2.12.	Наличие естественного и искусственного освещения. Соблюдаются параметры освещенности в соответствии с характером труда и разрядом зрительных работ	п. 20 ОСЭТ					
2.13.	Остекление оконных проемов целостное	п. 20 ОСЭТ					
2.14.	Осветительные приборы и защитная арматура содержатся в исправном состоянии и чистоте	п. 20 ОСЭТ					
2.15.	Соблюдаются требования к организации водоснабжения объекта	п. 21 ОСЭТ					
2.16.	Оборудование систем водоотведения объекта соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод, система водоотведения находится в исправном состоянии	п. 22 ОСЭТ					
	На объекте оборудован туалет для работников (при необходимости – для посетителей) (при отсутствии централизованной системы водоотведения объекта сельской местности устроен надворный туалет с водонепроницаемым выгребом или установлен биотуалет)						

2.17.		п. 23 ОСЭТ					
2.18.	Туалеты и (или) биотуалеты содержатся в исправном состоянии и чистоте	п. 23 ОСЭТ					
2.19.	В туалетах созданы условия для соблюдения личной гигиены	п. 23 ОСЭТ					
2.20.	На объекте оборудованы специальные места или комнаты для курения. Перетекание воздуха, содержащего табачный дым, в другие помещения не допускается	п. 24 ОСЭТ					
Фактическое количество баллов по разделу, всего:							
Раздел 3. Требования к оборудованию и содержанию объектов, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание транспортных средств							
3.1.	Оборудование, являющееся источником вредных веществ и пыли, оборудовано устройствами, исключающими их поступление в воздушную среду помещений	п. 30 ОСЭТ					
3.2.	Все работы, связанные с тепловым облучением на рабочих местах, проводятся при включенной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляции	п. 30 ОСЭТ					
3.3.	Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты	п. 32 ОСЭТ					
3.4.	Производственные и санитарно-бытовые помещения объектов оборудованы умывальными раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды, со стационарным смесителем	п. 33, п. 69 ОСЭТ					

3.5.	При умывальных раковинах имеются дозаторы с жидким мылом и при необходимости средством дезинфекции для обработки рук, полотенца разового пользования или устройства для сушки рук	п. 33 ОСЭТ					
3.6.	Территория объекта имеет твердое покрытие. При разливе нефтепродуктов и иных токсичных веществ принимаются меры по исключению их влияния на здоровье человека	п. 69 ОСЭТ					
3.7.	Созданы условия для приема пищи работниками	п. 69 ОСЭТ					
3.8.	Транспортные средства, предназначенные для перевозки токсичных веществ, веществ, обладающих сильным и стойким запахом, загрязненные микроорганизмами, прибывающие для технического обслуживания и ремонта, размещаются на специально выделенной площадке	п. 70 ОСЭТ					
3.9.	Помещение для мойки транспортных средств оборудовано системой вентиляции и устройствами очистки для повторного использования и отвода сточных вод	п. 71 ОСЭТ					
3.10.	В помещении для мойки транспортных средств оборудовано бытовое помещение для работников	п. 71 ОСЭТ					

3.11.	Зарядка аккумуляторных батарей, пайка клемм и восстановление аккумуляторов производится в отдельном помещении	п. 72 ОСЭТ					
3.12.	Помещение для зарядки аккумуляторных батарей, пайка клемм и восстановление аккумуляторов оборудовано местной вентиляцией	п. 72 ОСЭТ					
3.13.	Помещение для зарядки аккумуляторных батарей, пайка клемм и восстановление аккумуляторов оснащено бачками с нейтрализующими растворами, устройствами для промывки глаз водой питьевого качества	п. 72 ОСЭТ					
3.14.	Осмотровые канавы имеют неабсорбирующую поверхность	п. 73 ОСЭТ					
3.15.	Осмотровые канавы содержатся в надлежащем состоянии, обеспечено своевременное освобождение от грунтовых вод	п.73 ОСЭТ					
3.16.	Отработанное масло сливается в промаркированные емкости с крышками	п.73 ОСЭТ					
3.17.	Обеспечено удаление отработавших газов за пределы помещений зоны ремонта и обслуживания транспортных средств (при включении двигателя транспортного средства)	п.74 ОСЭТ					

	в зоне ремонта)						
3.18.	Электрогазосварочные работы выполняются на сварочных постах, оборудованных ограждениями и местной вытяжной вентиляцией	п. 75 ОСЭТ					
3.19.	Место проведения сварочных работ ограждено защитными экранами	п. 75 ОСЭТ					
3.20.	Проведение окрасочных работ осуществляется в изолированном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, или в окрасочной камере, оборудованной вытяжной вентиляцией	п. 76 ОСЭТ					
3.21.	Участок для приготовления красок оборудован приточно-вытяжной вентиляцией	п. 76 ОСЭТ					
3.22.	Ремонт резинотехнических изделий с использованием клеевых составов проводится на рабочем месте, оборудованном местной вытяжной вентиляцией	п. 77 ОСЭТ					
3.23.	Системы местной вытяжной вентиляции отделения зарядки и обслуживания аккумуляторов, агрегатного отделения, окрасочного участка и местной вытяжной вентиляции от установки регенерации масла отдельные	п. 78 ОСЭТ					

3.24.	Окрасочные работы на объектах, расположенных на территории гаражных кооперативов и в гаражах на территории усадебной жилой застройки, проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических требований к проведению данных работ	п. 80 ОСЭТ					
Фактическое количество баллов по разделу, всего:							

_____ (подпись)

_____ 20 ____ г.

_____ (инициалы, фамилия, наименование должности служащего проверяемого субъекта)

_____ (подпись)

_____ 20 ____ г.

_____ (инициалы, фамилия, наименование должности служащего проверяющего (руководителя проверки))

Примечание. В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (примечание)» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

Оценка показателей в баллах

1. «Да» – 2 балла (требование реализовано в полном объеме);
2. «Нет» – 0 или 1 балл, в зависимости от степени выполнения требования:
 - 1 балл – требование реализовано не в полном объеме;
 - 0 баллов – требование реализовано;
3. «Не требуется» – 2 балла (требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту).

Оценка результатов

1. Оценка результатов проводится по каждому разделу контрольного списка вопросов (чек-листа) отдельно.
2. В случае если по результатам оценки по различным разделам установлены разные уровни риска, итоговой оценкой объекта считается наиболее высокий (наиболее неблагоприятный) уровень риска, выявленный хотя бы по одному из разделов.

№ п/п	Наименование показателя (раздела), его доля в формировании санитарно-эпидемиологического благополучия	Фактическое количество баллов	Количество признаков	Максимальное количество баллов	Оценка результатов		
					риск не выражен или выражен слабо	средняя степень риска	выраженный риск
1.	Общие требования к объектам, осуществляющим ремонт и техническое обслуживание транспортных средств		15	30	30–21	20–11	10 и менее
2.	Требования к размещению и устройству объектов, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание транспортных средств		20	40	40–31	30–21	20 и менее
3.	Требования к оборудованию и содержанию объектов, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание транспортных средств		25	50	50–41	40–31	30 и менее

Итоговая оценка _____
(риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска /
выраженный риск)