



МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

31.12.2025 № 1627

г.Мінск

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

г.Минск

Об утверждении форм контрольных  
списков вопросов (чек-листов)

На основании пункта 9 приложения 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», пункта 3 перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 г. № 1147,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы контрольных списков вопросов (чек-листов):

1.1. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к источникам и системам питьевого водоснабжения (прилагается);

1.2. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к общежитиям и иным местам проживания (прилагается);

1.3. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к государственным учреждениям социального обслуживания (прилагается);

1.4. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к учреждениям высшего образования и учреждениям дополнительного образования взрослых (прилагается);

1.5. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к объектам по оказанию бытовых услуг (прилагается);

1.6. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к бассейнам, аквапаркам, объектам по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектам, физкультурно-спортивным сооружениям (прилагается);

1.7. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при эксплуатации источников неионизирующего излучения (прилагается);

1.8. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении парфюмерно-косметической продукции (прилагается);

1.9. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении продукции легкой промышленности (прилагается);

1.10. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при осуществлении медицинской деятельности (прилагается);

1.11. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности (прилагается);

1.12. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к объектам по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств (прилагается);

1.13. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении мебельной продукции (прилагается);

1.14. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении минеральных удобрений (прилагается);

1.15. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении средств индивидуальной защиты (прилагается);

1.16. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к учреждениям дошкольного образования (прилагается);

1.17. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к учреждениям общего среднего образования (прилагается);

1.18. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к социально-педагогическим учреждениям, школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (прилагается);

1.19. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к учреждениям специального образования (прилагается);

1.20. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к учреждениям профессионально-технического и (или) среднего специального образования (прилагается);

1.21. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к стационарным оздоровительным или санаторно-курортным организациям с круглосуточным пребыванием детей (прилагается);

1.22. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении товаров для детей и (или) игрушек (прилагается);

1.23. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции (прилагается);

1.24. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых при обращении пищевой продукции, упаковки (укупорочных средств), контактирующей с пищевой продукцией (прилагается);

1.25. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к объектам общественного питания, торговых объектов, рынков при обращении пищевой продукции (прилагается);

1.26. контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к радиационным объектам (прилагается).

2. Главным врачам учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор на соответствующих административно-территориальных единицах, обеспечить:

применение утвержденных настоящим приказом форм контрольных списков вопросов (чек-листов) при осуществлении государственного санитарного надзора за соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

размещение настоящего постановления на официальных сайтах учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в глобальной компьютерной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Нечай С.В.

Министр



А.В.Ходжаев

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
31.12.2025 № 1627

Форма

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор)

**КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_**

Сфера контроля (надзора): соблюдение субъектами хозяйствования, содержащими и (или) эксплуатирующими общежития и иные места проживания (далее – места проживания) законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:  
в ходе проверки  (выборочной , внеплановой );  
для использования при планировании проверок .

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) \_\_\_\_\_

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) \_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

Форма собственности \_\_\_\_\_

Общая численность работающих \_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (далее – ОСЭТ);

2. специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2019 г. № 740 (далее – ССЭТ).

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении проверяемым субъектом требований				Примечание (пояснение)
			да	нет	не требуется	количественный показатель	
1.	Осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с программой производственного контроля, утвержденной	п. 3 ССЭТ, п. 18 ОСЭТ					

	руководителем организации						
2.	Помещения объекта изолированы от жилых помещений многоквартирных жилых домов и имеют отдельные входы (выходы) (при размещении объектов в многоквартирных жилых домах)	п. 16 ОСЭТ					
3.	Все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения).	п. 7 ОСЭТ					
4.	Все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии	п. 7 ОСЭТ					
5.	Содержание и эксплуатация оборудования объекта соответствует инструкциям по его эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования)	п. 8 ОСЭТ					
6.	На объекте имеется аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, отсутствуют лекарственные средства с истекшим сроком годности	п. 10 ОСЭТ					
7.	На объекте оборудованы специальные места или комнаты для курения, в которых перетекание воздуха, содержащего табачный дым, в другие помещения не допускается (для объектов, в которых	п. 24 ОСЭТ					

	разрешено курение)						
8.	Территория объекта содержится в чистоте	п. 17 ОСЭТ					
9.	Для хранения инвентаря для уборки территории объекта выделено отдельное помещение или специальное место	п. 17 ОСЭТ					
10.	На территории созданы условия для сбора отходов на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях	п. 17 ОСЭТ					
11.	Элементы мусоропровода, помещения мусороприемной камеры содержатся в чистоте (для мест проживания, оборудованных мусоропроводами)	п. 10 ССЭТ					
12.	Контейнер для сбора твердых коммунальных отходов размещается в мусороприемной камере с обеспечением к нему доступа, либо на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, либо на других специально оборудованных конструкциях (для мест проживания с выведенными из эксплуатации мусоропроводами)	п. 10 ССЭТ					
13.	Площадки и конструкции для сбора отходов содержатся в чистоте	п. 17 ОСЭТ					
14.	Номера для проживания, в том числе жилые помещения общежитий, имеют естественное и искусственное освещение	п. 5 ССЭТ					
15.	Остекление оконных	п. 20 ОСЭТ					

	проемов целостное						
16.	Осветительные приборы и защитная арматура содержатся в исправном состоянии и чистоте	п. 20 ОСЭТ					
17.	В жилых помещениях мест проживания (за исключением мест проживания, оборудованных автономной системой отопления) в течение отопительного периода соблюдаются следующие параметры микроклимата: температура воздуха (плюс 18 – плюс 24 °С), относительная влажность (не более 60 процентов), скорость движения воздуха (не более 0,3 м/с)	п. 6 ССЭТ					
18.	Система приточно-вытяжной вентиляции объекта оборудована отдельно от системы вентиляции многоквартирного жилого дома (при размещении объектов в многоквартирных жилых домах)	п. 19 ОСЭТ					
19.	Вентиляционная система находится в исправном состоянии и чистоте.	п. 19 ОСЭТ					
20.	На все действующие вентиляционные установки имеются паспорта	п. 19 ОСЭТ					
21.	Проводится определение эффективности работы вентиляционных установок не реже одного раза в 3 года	п. 19 ОСЭТ					
22.	Кухни мест проживания оснащены оборудованием для приготовления пищи, умывальными раковинами, столами	п. 12 ССЭТ					
23.	Объект обеспечен холодным водоснабжением из централизованной системы	п. 21 ОСЭТ					

	питьевого водоснабжения и горячим водоснабжением (при отсутствии централизованной системы питьевого водоснабжения объект обеспечен питьевой водой из нецентрализованной системы питьевого водоснабжения)						
24.	Оборудование систем водоотведения объекта соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод, система водоотведения находится в исправном состоянии	п. 22 ОСЭТ					
25.	Ванные (душевые) комнаты в местах проживания оснащены санитарно-техническим оборудованием (ваннами, душевыми кабинами), смесителями с подводкой проточной горячей и холодной воды	п. 13 ССЭТ					
26.	Помещения объекта оборудованы туалетами для работников и (или) посетителей (при отсутствии централизованной системы водоотведения объекта в сельской местности устроен надворный туалет с водонепроницаемым выгребом или установлен биотуалет, которые находятся на расстоянии не менее 20 метров от производственных помещений объекта)	п. 23 ОСЭТ					
27.	Туалеты и (или) биотуалеты содержатся в исправном состоянии и чистоте	п. 23 ОСЭТ					
28.	В туалетах мест проживания установлены унитазы,	п. 14 ССЭТ					

	крепежные устройства (держатели) для туалетной бумаги, ведра (урны)						
29.	Туалеты оборудованы умывальными раковинами со смесителями с подводкой проточной горячей и холодной воды, электрополотенцами или крепежными устройствами для одноразовых бумажных полотенец, а также ведрами (урнами), дозаторами с косметическими моющими средствами. В туалетах созданы условия для соблюдения личной гигиены	п. 14 ССЭТ, п. 23 ОСЭТ					
30.	Не допускается эксплуатация пришедших в негодность:						
30.1.	инженерного оборудования	п. 3 ОСЭТ					
30.2.	систем отопления	п. 3 ОСЭТ					
30.3.	вентиляции	п. 3 ОСЭТ					
30.4.	освещения	п. 3 ОСЭТ					
30.5.	водоснабжения	п. 3 ОСЭТ					
30.6.	водоотведения	п. 3 ОСЭТ					
30.7.	санитарно-технического оборудования	п. 3 ОСЭТ					
31.	В помещениях объекта поддерживается чистота	п. 3 ОСЭТ					
32.	Оборудование и мебель мест проживания содержатся в чистоте и технически исправном состоянии	п. 15 ССЭТ					
33.	Оборудование и мебель мест проживания выполнены из материалов, подвергающихся очистке	п. 16 ССЭТ					
34.	Уборка, в том числе влажная, номеров для проживания в гостиницах, мотелях, хостелах и иных местах проживания, за исключением общежитий, проводится ежедневно и перед заселением потребителя	п. 17 ССЭТ					
35.	Уборка, в том числе	п. 17 ССЭТ					

	влажная, мест общего пользования в местах проживания проводится ежедневно и по мере необходимости						
36.	Генеральная уборка и дезинфекция помещений проводятся не реже одного раза в месяц	п. 3 ОСЭТ					
37.	Влажная уборка проводится с использованием моющих средств, разрешенных к применению в соответствии с инструкциями по их применению	п. 17 ССЭТ					
38.	Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами	п. 6 ОСЭТ					
39.	Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря	п. 6 ОСЭТ					
40.	Жилое помещение (его часть) в общежитии предоставляется в размере не менее 6 кв. метров жилой площади на одного человека	п. 7 ССЭТ					
41.	Каждое спальное место в местах проживания обеспечено чистым постельным бельем и постельными принадлежностями (матрасами, на матрасниках, одеялами, подушками)	п. 18 ССЭТ					
42.	Смена постельного белья в местах проживания проводится не реже одного раза в 7 дней, а также при загрязнении и перед	п. 19 ССЭТ					

	заселением потребителя (нанимателя жилого помещения в общежитии)						
43.	Чистое и грязное постельное белье хранится в отдельных помещениях (местах)	п. 20 ССЭТ					
44.	Чистое постельное белье хранится на полках, стеллажах или в шкафах с покрытием, выполненным из материалов, устойчивых к воздействию моющих средств и средств дезинфекции	п. 20 ССЭТ					
45.	Хранение грязного постельного белья на полу не допускается	п. 20 ССЭТ					
46.	Для транспортировки постельного белья используется отдельная тара для чистого и грязного постельного белья с соответствующей маркировкой, без дефектов	п. 21 ССЭТ					
47.	Тара для транспортировки постельного белья выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих средств и средств дезинфекции	п. 21 ССЭТ					
48.	Стирка постельного белья производится в прачечных и (или) в местах проживания (при создании условий для ее проведения, а также условий для сушки и глажения постельного белья)	п. 22 ССЭТ					
49.	Стены и пол помещений (мест) для хранения, стирки и сушки постельного белья выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих средств и средств дезинфекции	п. 23 ССЭТ					
50.	Расположение отдельных помещений для стирки и приемки белья	п. 67 ОСЭТ					

	предусматривает непрерывность технологического процесса без пересечения и соприкосновения чистого и грязного белья						
51.	Дезинфекционная обработка постельных принадлежностей (матрасов, на матрасниках, одеял, подушек) проводится не реже одного раза в год и по эпидемическим показаниям	п. 24 ССЭТ					
52.	Не допускается наличие бродячих животных, синантропных грызунов и насекомых в жилых и вспомогательных помещениях мест проживания. Проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия с использованием препаратов, разрешенных к применению	пп. 5, 8 ССЭТ					
Фактическое количество баллов, всего:							

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия, наименование должности  
служащего представителя проверяемого субъекта)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия, наименование должности  
служащего проверяющего (руководителя проверки))

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Примечание. В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (пояснение)» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

## Оценка показателей в баллах

1. «Да» – 2 балла (требование реализовано в полном объеме);
2. «Нет» – 0 или 1 балл, в зависимости от степени выполнения требования:
  - 1 балл – требование реализовано не в полном объеме;
  - 0 баллов – требование реализовано;
3. «Не требуется» – 2 балла (требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту).

## Оценка результатов

№ п/п	Наименование показателя (раздела), его доля в формировании санитарно-эпидемиологического благополучия	Фактическое количество баллов	Количество признаков	Максимальное количество баллов	Оценка результатов		
					риск не выражен или выражен слабо	средняя степень риска	выраженный риск
1.	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания		58	116	116–101	100–81	80 и менее

Итоговая оценка \_\_\_\_\_

(риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)